

DBF 4000



Grundbalken

Ausführung ROT	Länge	Spannung	Bestellnr.
LED - Balken DBF 4000 mit: <ul style="list-style-type: none"> • 2 roten Lichthauben aus Polycarbonat und Aluminiumgehäuse • LEDs mit Weitwinkeloptik und automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung (K2) • Funktionsüberwachung 	1100 mm	12 V	2050302001
	1200 mm	12 V	2050303001
	1400 mm	12 V	2050305001
	1600 mm	12 V	2050306001

Ausführung GELB	Länge	Spannung	Bestellnr.
LED - Balken DBF 4000 mit: <ul style="list-style-type: none"> • 2 gelben Lichthauben aus Polycarbonat und Aluminiumgehäuse • LEDs mit Weitwinkeloptik und automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung (K2) • Funktionsüberwachung 	1100 mm	12 V	2050352001
	1200 mm	12 V	2050353001
	1400 mm	12 V	2050355001
	1600 mm	12 V	2050356001

Kontrollmodul

Ausführung	Spannung	Bestellnr.
Kontrollmodul für Steuerung über Bedienteile mit CiA447	12 V	3015100009

Option: Sprachdurchsage

Ausführung	Spannung	Bestellnr.
1x Unterbaualtsprecher für Sprachdurchsage, vorne - Verstärker erforderlich	12 V	3015151006
1x Unterbaualtsprecher für Sprachdurchsage, hinten - Verstärker erforderlich	12 V	3015151008
Verstärker für einen Unterbaualtsprecher	12 V	3015151011
Verstärker für zwei Unterbaualtsprecher	12 V	3015151012

Option: Zusatzblitzer

Ausführung		Länge	Spannung	Bestellnr.
Zusatzblitzer (Paar), rot	vorne	1100 - 1400 mm	12 V	3015210001
	hinten			3015210002
	vorne	1600 - 2000 mm	12 V	3015210009
	hinten			3015210010
Zusatzblitzer (Paar), gelb	vorne	1100 - 1400 mm	12 V	3015210050
	hinten			3015210051
	vorne	1600 - 2000 mm	12 V	3015210052
	hinten			3015210053
Zusatzblitzer mit Blinker (Paar), rot	vorne	1100 - 1400 mm	12 V	3015210074
	hinten			3015210075
	vorne	1600 - 2000 mm	12 V	2015210076
	hinten			3015210077
Zusatzblitzer mit Blinker (Paar), gelb	vorne	1100 - 1400 mm	12 V	3015210029
	hinten			3015210030
	vorne	1600 - 2000 mm	12 V	3015210054
	hinten			3015210055
Blinker (Paar), gelb	vorne	1100 - 1400 mm	12 V	3015210023
	hinten			3015210017
	vorne	1600 - 2000 mm	12 V	3015210024
	hinten			3015210018

Option: Optionales Lichtmodul - vorne

Ausführung	Details	Verbauart	Spannung	Bestellnr.
Arbeitsscheinwerfer	600 Lumen	Fahrerseite	12 V	3015220013
		Beifahrerseite		3015220014
	1500 Lumen	Fahrerseite	12 V	3015220029
		Beifahrerseite		3015220030

Option: Optionales Lichtmodul - hinten*

Ausführung	Details	Verbauart	Spannung	Bestellnr.
Arbeitsscheinwerfer	600 Lumen	Fahrerseite	12 V	3015220033
		Beifahrerseite		3015220034
	1500 Lumen	Fahrerseite	12 V	3015220035
		Beifahrerseite		3015220036

* Eine Kombination der Option ist nicht möglich. Arbeitsscheinwerfer können bei Bedarf nur mit LED - Rückwärtswarnsystem Typ 40 pico LED kombiniert werden.

DBF 4000

Option: seitliche Scheinwerfer

Ausführung	Länge	Spannung	Bestellnr.
Umfeldbeleuchtung (Paar), weiß, Neigungswinkel 20°	1100 - 1400 mm	12 V	3015230002
	1600 - 2000 mm		3015230006
Suchbeleuchtung (Paar), weiß, Neigungswinkel 0°		12 V	3015230001
		24 V	3015230003

Option: LED - Vollmatrix-Display, 12 V

Ausführung	Länge		Bestellnr.
LED - Vollmatrix, rote LEDs, CiA447, diverse flughafenspezifische Texte -gelbe Variante auf Anfrage	vorne	1100 mm	3015250196
		1200 mm	3015250200
		1400 mm	3015250198
		1600 mm	3015250202
	hinten	1100 mm	3015250195
		1200 mm	3015250199
		1400 mm	3015250197
		1600 mm	3015250201

Option: Lichtscheibe und Hinterleuchtung

Ausführung	Länge		Bestellnr.
Lichtscheibe, weiß	vorne	1100 mm	3015250001
		1200 mm	3015250003
		1400 mm	3015250005
		1600 mm	3015250007
	hinten	1100 mm	3015250002
		1200 mm	3015250004
		1400 mm	3015250006
		1600 mm	3015250008
Lichtscheibe, weiß, bedruckt (z.B. VORFELDAUFSICHT etc.) Bitte Text angeben! * oder vollständig in einer RAL-Farbe beklebt Bitte Farbe angeben!	vorne	1100 mm	3015250049
		1200 mm	3015250051
		1400 mm	3015250053
		1600 mm	3015250055
	hinten	1100 mm	3015250050
		1200 mm	3015250052
		1400 mm	3015250054
		1600 mm	3015250056
Lichtscheibe, klar erforderlich bei der Verwendung von optionalen Licht- modulen, einer Innenblende oder Display, mit einer beschlagfreien Beschichtung	vorne	1100 mm	3015250037
		1200 mm	3015250039
		1400 mm	3015250041
		1600 mm	3015250043
	hinten	1100 mm	3015250038
		1200 mm	3015250040
		1400 mm	3015250042
		1600 mm	3015250044

*Bei Sondertexten können Zusatzkosten anfallen.

Ausführung	Länge		Bestellnr.
Lichtscheibe, grau	vorne	1100 mm	3015250162
		1200 mm	3015250164
		1400 mm	3015250166
		1600 mm	3015250168
	hinten	1100 mm	3015250161
		1200 mm	3015250163
		1400 mm	3015250165
		1600 mm	3015250167
Hinterleuchtung*	12 V	1100 - 1200 mm	3015250085
	12 V	1400 - 1800 mm	3015250086

* je nach Konfiguration kann es zu einer Schattenbildung kommen.

DBF 4000

Option: Innenblende

Ausführung	Länge		BestellNr.
Innenblende, weiß	vorne	1100 mm	3015250092
		1200 mm	3015250094
		1400 mm	3015250096
		1600 mm	3015250098
	hinten	1100 mm	3015250091
		1200 mm	3015250093
		1400 mm	3015250095
		1600 mm	3015250097
Innenblende, weiß, schwarz bedruckt (z.B. VORFELDAUFSICHT etc.) Bitte Text angeben! *	vorne	1100 mm	3015250073
		1200 mm	3015250075
		1400 mm	3015250077
		1600 mm	3015250079
	hinten	1100 mm	3015250074
		1200 mm	3015250076
		1400 mm	3015250078
		1600 mm	3015250080

* Bei Sondertexten können Zusatzkosten anfallen

Ausführung	Länge		BestellNr.
Innenblende, schwarz	vorne	1100 mm	3015250061
		1200 mm	3015250063
		1400 mm	3015250065
		1600 mm	3015250067
	hinten	1100 mm	3015250062
		1200 mm	3015250064
		1400 mm	3015250066
		1600 mm	3015250068
Innenblende, schwarz weiß bedruckt (z.B. VORFELDAUFSICHT etc.) Bitte Text angeben! *	vorne	1100 mm	3015250122
		1200 mm	3015250124
		1400 mm	3015250126
		1600 mm	3015250128
	hinten	1100 mm	3015250123
		1200 mm	3015250125
		1400 mm	3015250127
		1600 mm	3015250129

* Bei Sondertexten können Zusatzkosten anfallen

Option: Deckel

Ausführung	Farbe	Länge	Bestellnr.
Deckel	schwarz RAL 9005	1100 mm	3015400019
		1200 mm	3015400020
		1400 mm	3015400021
		1600 mm	3015400022
Deckel	weiß RAL 9010	1100 mm	3015400047
		1200 mm	3015400048
		1400 mm	3015400049
		1600 mm	3015400050

Dachmontage

Ausführung	Länge	Bestellnr.
Flachdichtung (15 mm) für ebene Fahrzeugdächer (am Balken vormontiert); 1100 - 1600 mm, inkl. Montagematerial	1100 mm	3015500009
	1200 mm	3015500012
	1400 mm	3015500013
	1600 mm	3015500014
Gummiformteil (1 Paar) (für alle Balkenlängen)		3015500001

Stützfüße aus Kunststoff, schwarz	Bestellnr.
für Fahrzeuge ohne Dachreling, Stützfüße (universal), 1 Paar *	3015500019
für Fahrzeuge mit Dachreling, Stützfüße (universal), 1 Paar *	3015500020
VW T5/T6, C-Schiene erforderlich, Balkenlänge 1400mm, 1 Paar *	3015500026

* Verbaubarkeit muss geprüft werden

Fahrzeugspezifische Stützfüße, aus Edelstahl, schwarz	Bestellnr.
Stützfüße Mercedes Vito W639 & W447 (ohne Dachreling), 1 Paar, Balkenlänge 1400 mm	3015500003
Stützfüße VW Crafter/Mercedes Sprinter / MAN TGE, C-Schiene erforderlich, 1 Paar, Balkenlänge Normaldach 1600mm	3015500008 (vorne)
	3015500025 (hinten)

DBF 4000

Elektrischer Anschluss

Ausführung	Kabelauführung	Bestellnr.
Elektrischer Anschluss, CiA447, ohne Sprachverstärker	Beifahrerseite (Standard)	3015510004
	Fahrerseite	3015510005
	getrennte Kabelauführung	3015510006
Elektrischer Anschluss, CiA447, mit Sprachverstärker	Beifahrerseite (Standard)	3015510027
	Fahrerseite	3015510030
	getrennte Kabelauführung	3015510031



Handbedienteil HBE300 FOLLOW ME

Ausführung	Bestellnr.
Bedienteil HBE 300 Variante FOLLOW ME zur Ansteuerung der optischen und akustischen Funktionen der DBF 4000 LED 8 ausgewählte Tasten für Schnellzugriff und 4 Tasten Menüführung, Funktions- und Fehlermeldung, alle Tasten mit Auffindbeleuchtung und Einschaltkontrolle, inkl. Mikrofon	3030170034